

# Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004

## Požární řád města Děčín

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 21.10.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

### Článek 1 Úvodní ustanovení

Požární řád města Děčín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Děčín dle § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městě

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Děčín je zajištěna jednotkami požární ochrany.

(2) Nasazení jednotek požární ochrany na území města je dle vyhlášeného stupně poplachu určeno Nařízením Ústeckého kraje č. 2/2003 ze dne 12. 11. 2003, kterým se vydává požární poplachový plán Ústeckého kraje.

(3) Jednotky požární ochrany předurčené pro zásah na území města Děčín jsou uvedeny v příloze této obecně závazné vyhlášky.

(4) Seznam členů jednotek sborů dobrovolných hasičů města je uveden v dokumentaci požární ochrany města.

(5) K zabezpečení úkolů požární ochrany tvoří dokumentaci požární ochrany města:

- a) dokumentace o zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů města,
- b) řád ohlašovy požárů,
- c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
- d) Požární řád města Děčín,
- e) Obecně závazná vyhláška města Děčín, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob,
- f) dokumentace k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(6) Činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů města zajišťuje a dokumentaci dle článku 2 odst. 5 písm. a) a c) této obecně závazné vyhlášky zpracovává a vede zaměstnanec Městského úřadu Děčín - odboru správy majetku města.

(7) Činnost odborně způsobilé osoby dle § 11 zákona o PO, zpracování dokumentace požární ochrany dle článku 2 odst. 5 písm. b), d) a e) této obecně závazné vyhlášky a zpracování dokumentace požární ochrany dle § 15 zákona o PO zajišťuje Městský úřad Děčín - oddělení krizového řízení prostřednictvím dodavatele služeb v oboru požární ochrany.

(8) Zpracováním a vedením dokumentace požární ochrany dle článku 2 odst. 5 písm. f) této obecně závazné vyhlášky je pověřen Městský úřad Děčín - oddělení krizového řízení ve spolupráci s dodavatelem služeb v oboru požární ochrany.

### Článek 3

#### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se zřetelem na místní situaci

(1) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm jsou povinny dodržovat zejména tato pravidla pálení:

- a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,
- b) při změně klimatických podmínek, především v případě silícího větru, pálení ohně neprodleně ukončit,
- c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,
- d) zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí být starší 18 let,
- e) zajistit, aby osoby provádějící pálení byly seznámeny s těmito pravidly pálení a způsobem přivolání pomoci.

(2) Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou stanoveny souhrnem preventivních opatření, jejichž cílem je snížení požárního nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů na území města Děčín.

(3) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely této vyhlášky rozumí:

- a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen "období sucha"),
- b) období sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením prací souvisejících se sklizní,
- c) období skladování píce, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením přípravných prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době skladování (článek 3 odst. 7 písm. j) této obecně závazné vyhlášky).

(4) Počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů podle článku 3 odst. 3 písm.

- a) vyhláší Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen "krajský úřad"). Město Děčín zveřejní vyhlášení krajského úřadu v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce městského úřadu, v místních sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách města.

(5) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může město Děčín jako obec s rozšířenou působností z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.

(6) Zabezpečení požární ochrany v období sucha.

- a) V období sucha je zakázáno:

1. spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
2. na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

3. používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

b) Vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese jsou v období sucha povinni:

1. vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření v lese, zákaz rozdělování nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování hořících a doutnajících předmětů v lese,
2. udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k lokalitám nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné,
3. nepoužívat v lese otevřeného ohně,
4. nespalovat v lese klestí a těžební odpad,
5. kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí.

(7) Zabezpečení požární ochrany v období sklizně a v období skladování píce a obilovin.

a) V těchto obdobích je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:

1. ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy,
2. v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů,
3. při práci na obilních polích.

b) V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat nezaoraná strniště. V ostatních případech je nutno provést taková opatření, která zabrání ohrožení majetku a osob, zejména:

1. půdorysná plocha, na které jsou spalovány zbytky sena a slámy, nesmí přesáhnout 5 m<sup>2</sup>,
2. při činnosti uvedené v bodu 1 zajistit přítomnost nejméně dvou osob vybavených hasicími prostředky (hasicími látkami). Požární dohled vykonávat po zahájení činnosti a po dobu 8 hodin od ukončení spalování místo kontrolovat.

c) Při sklizni obilí se přednostně sklízí obilní porosty na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací a železničních tratí) do vzdálenosti 15 m od zdroje ohrožení; neprodleně po sklizni se sklídí sláma a sklizené plochy se zaorají.

d) Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování musí být vybaveny vhodnými hasicími přístroji, musí být udržovány v řádném technickém stavu a pravidelně čištěny od nánosů olejů a organického prachu.

e) Při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se spalovacími motory musí být výfuky mechanizačních prostředků opatřeny účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňovaných motorů.

f) Sklizené produkty se nesmějí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků); je nutno pravidelně kontrolovat, zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé části strojů.

g) Při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostorů stájí nesmí procházet píce přes oběžné kolo dopravníku.

h) Při skupinovém nasazení sklízecích strojů (5 a více kombajnů):

1. musí být zajištěna v místě sklizně zásoba vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů musí být k dispozici traktor,
2. cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
3. musí být zajištěny vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

ch) Fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny v období před zahájením sklizně:

1. prověřit před naskladňováním objektu jeho vybavení předepsanými věcnými prostředky

požární ochrany (např. druh a počet hasicích přístrojů), které vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby<sup>1)</sup>, nebo z obdobné dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu<sup>1)</sup>, prověřit umístění prostředků požární ochrany, prověřit provozuschopnost (plynulý chod) dopravníků, dosoušecích ventilátorů, prověřit stav elektroinstalace a hromosvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot, zamezit zatékání dešťové vody do objektu, označit objekt příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. "Zákaz kouření", "Zákaz vstupu s otevřeným ohněm" apod.), zamezit vstupu nepovolaných osob do objektu (uzavřením objektu, popř. označením "Zákaz vstupu"),

2. prověřit provozuschopnost všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci požárů v objektech (např. hydrantů, požárních nádrží), včetně jejich označení a přístupů k nim,
3. prověřit stav příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům,
4. prokazatelným způsobem seznámit před naskladňováním pracovníky s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními.

i) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jsou v období před zahájením sklizně dále povinny:

1. stanovit podmínky požární bezpečnosti pro prostory, objekty a pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, a zapracovat tyto podmínky do příslušných druhů dokumentace požární ochrany (např. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany),
2. proškolit o požární ochraně osoby podílející se na sklizňových pracích a osoby zajišťující střežení objektů s uloženými materiály<sup>3)</sup>,
3. provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech využívaných v období sklizně,
4. prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na požární poplachové směrnice.

j) Pro měření teplot uskladněného sena a slámy se stanoví následující podmínky:

1. teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to:
  - 1.1. jedenkrát denně v prvním měsíci po naskladnění,
  - 1.2. jedenkrát týdně další dva měsíce po naskladnění,
2. teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena a slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,
3. o výsledku měření se sepíše záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, data měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,
4. záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,
5. jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu:
  - 5.1. 65° C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované seno lze vrátit do skladu),
  - 5.2. 90° C, musí se vyskladnění provést za asistence jednotky požární ochrany.

#### **Článek 4**

##### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů, uvedených v článku 7 této obecně závazné vyhlášky.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze této obecně vyhlášky.

## Článek 5

### Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města, jejich početní stav a vybavení

(1) Město Děčín zřizuje následující jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Evidenční číslo JPO		Kat. JPO	Název jednotek PO	Dislokace jednotek PO
Kraj+ÚO	Jednotka			
421	100	III	JSDHO Děčín III – Staré Město	Březová 130/41, Děčín III
	104	III	JSDHO Děčín XI – Horní Žleb	Děčín XI – Horní Žleb
	110	III	JSDHO Děčín XXXII - Boletice	Spojenců 159, Děčín XXXII - Boletice nad Labem
	111	V/2	JSDHO Děčín XXXI - Křešice	U Školy 40, Děčín XXXI - Křešice

(2) Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice (JSDHO Děčín III - Březová 130/41, JSDHO Děčín XI - Horní Žleb, JSDHO Děčín XXXII - Boletice nad Labem – Spojenců 159, JSDHO Děčín XXXI - Křešice – U Školy 40 ), nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

## Článek 6

### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Město Děčín stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. řeka Labe          | přístupová místa           |
| 2. řeka Ploučnice     | přístupová místa           |
| 3. Jílovský potok     | přehrada Bynov             |
| 4. Zámecký rybník     | ul. U Plovárny, Děčín I    |
| 5. Terezínský rybník  | ul. Saská, Děčín X         |
| 6. Vlčí jezero        | cesta na hrázi             |
| 7. Mlýnský rybník     | cesta na hrázi, Děčín XVII |
| 8. koupaliště Maxičky | cesta na hrázi, Děčín XVII |

b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže na zachycení dešťové vody, apod.)

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. hydrant                      | ul. Klostermannova, Děčín VI |
| 2. hydrant                      | ul. Kosmonautů, Děčín XXVII  |
| 3. hydrant                      | ul. Dvořákova, Děčín II      |
| 4. odběrné místo Ferox          | ul. J.Š.Baara, Děčín V       |
| 5. odběrné místo HZS            | ul. Provaznická, Děčín I     |
| 6. hydrant parkoviště Atlantik  | ul. Labská, Děčín I          |
| 7. hydrant čerpací stanice DPMD | ul. Dělnická, Děčín V        |

c) víceúčelové (zásobníky technické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. koupaliště pod zámkem                 | ul. U Plovárny, Děčín I   |
| 2. koupaliště Staré Město                | ul. Oblouková, Děčín III  |
| 3. čistička vody Boletice                | ul. Spojenců, Děčín XXXII |
| 4. nádrž Chemotex a.s. (Habrinol s.r.o.) | ul. Tovární, Děčín XXXII  |

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen<sup>4)</sup> v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost vodního zdroje.

(3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen<sup>4)</sup> zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

## Článek 7

### Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Město Děčín zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou s nápisem „Ohlašovna požárů“ :

1. Staré Město	Březová 130/41, Děčín III	telefon: 412 511 790
2. Horní Žleb	Horní Žleb, Děčín XI	telefon: 412 528 776
3. Boletice n. L.	Spojenců 159, Děčín XXXII - Boletice n.L.	telefon: 412 547 712
4. Křešice	U Školy 40, Děčín XXXI - Křešice	telefon: 412 547 721

(2) Místem, kde lze ohlásit požár, je dále Operační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, Děčín I, telefonní číslo 150 nebo Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, telefonní číslo 112.

(3) Ve městě k ohlášení požáru mohou být využity veřejné telefonní automaty, které jsou dostupné ve všech částech města a jsou označeny symboly tísňových telefonních čísel. Volání tísňových čísel je bezplatné. Ohlášení požáru se provádí na číslo telefonu „150“.

(4) Osoba, která hlášení o požáru podává, sdělí dle možností kde hoří, co hoří, kdo požár hlásí a vyčká příjezdu hasičů.

## Článek 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

(1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí :

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény (25 sekund zapnuto, 10 sekund vypnuto a 25 sekund zapnuto),
- b) požární poplach pro jednotky požární ochrany města Děčín je vyhlášován z Operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - územní odbor Děčín a může být vyhlášen i z Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

(2) V případě poruch technických zařízení pro vyhlásování požárního poplachu se požární poplach ve městě Děčín vyhláší pomocí mobilních telefonů a pevných telefonních stanic.

## Článek 9

### Přestupky a jiné správní delikty

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami je přestupkem<sup>5)</sup> a právníckými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jiným správním deliktem<sup>5)</sup>.

**Článek 10**  
**Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky**


Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Děčín.


**Článek 11**  
**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 - Požární řád města Děčín schválená Zastupitelstvem města Děčín dne 5. září 2002.

**Článek 12**  
**Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

  
Ing. Vladislav Raška  
starosta

  
Pavel Jeřábek  
1. místopředseda

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25 -10- 2004  
Sejmuto z úřední desky dne: 10 -11- 2004

Městský úřad Děčín

- 49 -



## SEZNAM JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU ÚSTECKÉHO KRAJE

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují ve městě Děčín následující jednotky požární ochrany :

### DĚČÍN – pravý břeh

Stupeň	Jednotka
I.	HZS CPS Děčín SDH Děčín – Staré Město SDH Děčín – Horní Žleb SDH Děčín - Křešice
II.	SDH Děčín - Boletice SDH Benešov nad Ploučnicí SDH Markvartice HZS PS Česká Kamenice SDH Dolní Habartice SDH Hřensko
III.	SDH Jílové - Modrá SDH Horní Habartice SDH Česká Kamenice SDH Starý Šachov SDH Chřibská
IV. (Z)	Dle dispozic OPIS

### DĚČÍN – levý břeh

Stupeň	Jednotka
I.	HZS CPS Děčín SDH Děčín - Horní Žleb SDH Děčín – Staré Město SDH Děčín - Křešice
II.	SDH Děčín - Boletice SDH Markvartice SDH Jílové - Modrá HZS PS Česká Kamenice SDH Benešov nad Ploučnicí SDH Horní Habartice
III.	SDH Dolní Habartice SDH Hřensko SDH Česká Kamenice SDH Starý Šachov SDH Chřibská
IV. (Z)	Dle dispozic OPIS