

Soupis předpokládaného vybavení předmětu nájmu

+ seznámí nájemce s pravidly pro zacházení s - pokyny v písemné formě (návodů k použití) budou dodány po kolaudaci stavby.

Místnost	POPIS	KS
číslo	1. PP	
	VARNA	
0.08	Konvektomat 6.1, elektrický, včetně podstavce z nerezové oceli, v podstavci vsuný na GN a místo na změkčovač a chemii. Panty dveří vlevo. Včetně sady gastronádob a změkčovače/filtru ke konvektomatu o odpovídající kapacitě. Bojlerový vývin páry, minimálně 6 vsunů pro GN1/1-65. Programy – horký vzduch 30-300°C, pára 30-130°C, kombinovaný režim 30-300°C, regenerace potravin, sterilizace, sušení, nízkoteplotní pečení, vaření delta-T. Řízení vlhkosti 0-100%, minimálně 6ti bodová teplotní vpichová sonda. Trojitě sklo čelních dveří čistitelné bez použití nářadí. Ovládací panel dotykový s obrazovkou. Možnost programování vlastních programů s min 10ti kroky na recept, kapacita minimálně 500 programů. Možnost taktování ventilátoru, regulace rychlosti ventilátoru (min. 5 rychlostí), možnost reverzního chodu ventilátoru. Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří. Automatický odtah přebytečné páry z komory – dle nastavení vlhkosti. Připojení k PC (LAN, nebo WLAN a USB). Diagnostický systém poruch a chyb, automatický start, odložený start, záznamník HACCP s možností nahrání záznamů do PC. Automatické mytí s nastavením intenzity mycího programu. Konstrukce z nemagnetické nerezové oceli AISI 304, chemická povrchová úprava varné komory, min 50mm tepelná izolace varné komory. Bezesváře, zaoblené rohy varné komory. Samonavíjecí ruční sprcha. Příkon minimálně 10kW, maximálně 13kW. Rozměry s tolerancí 10% - (šxhxv) – 850x850x760 mm. Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace). Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu po dobu záruky.	1
	Grilovací deska, elektrická, min. 6KW, hladká, včetně nerezového podstavce, otevřený podstavec s policí.	1
	Fritéza, elektrická, jedna vana, objem min. 14 litrů, minimálně 0,6kW/1litr objemu oleje, chladicí zóna, vypouštěcí kohout na olej, zdvihací (výklopná) topná tělesa kvůli čištění, režim tání pevného tuku. Opláštěný podstavec s policí a dvířky.	1
	Multifunkční indukční sporák, 3 varné plotny (3,5+3,5+5kW), možnost připojení teplotní sondy, regulace podle stupňů i výkonová regulace, 1x zásuvka 230V (500W), napouštěcí ramínko na studenou vodu, otevřený podstavec s policí. Žlábek po celém obvodu pracovní desky s odtokem do odpadu. Uvedené příkony jsou minimální. Vyšší příkon lze použít pokud bude dostačující elektrické připojení.	1
	Pracovní stůl, nerezový, s dvěma policemi, lem kolem stěny, zkosení dle projektu. Horní police pro salamander (položka 06).	1
	Salamander s posuvnými topnicemi, elektrický, uzpůsobeno pro GN1/1, min. 3,5kW.	1
	Holdomat pro 3xGN1/1-65, nebo 2x1/1-100, nastavení teplot 20-120°C, vpichová sonda a režim vaření delta T	1
	VÝDEJ	
0.08	Pracovní stůl, nerezový, s režonem pod atypickou pracovní deskou, režon s posuvnými dveřmi. Nutné doměřit na místě.	1
	Závěsná infralampa, design upřesní zadavatel.	3
	Stolní vodní lázeň, elektrická, pro GN1/1.	1
	MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ	

	Vstupní stůl, nerezový, do mycího stroje s prolisem na koše, dřezem (500x450x300mm) a tlakovou sprchou, bez police, zadní lem 100mm	1
0.08	Haubnový mycí stroj na bílé i černé nádoby pro 1x koš 500x500. Program na mytí černého nádobí pomocí vysokotlakého čerpadla, speciální drátěný koš na černé nádoby. Izolovaný zvon, odpadní čerpadlo, zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku. Systém zpětného získávání tepla z par mycího zvonu. Spotřeba vody max. 2 litry na cyklus. 3x koš na talíře, 3x koš plochý univerzální, 3x koš na přístroje. Včetně automatického externího změkčovače vody.	1
	Výstupní stůl z myčky, nerezový, roštová police – prostor na chemii a případný změkčovač vody, zadní lem 100mm.	1
	Pojízdná nerezová nádoba na odpadky, objem min. 50 litrů.	1
MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ		
	Pojízdná nerezová nádoba na odpadky, objem min. 50 litrů.	1
0.08	Mycí stůl na černé nádoby, nerezový, prolis pracovní desky, dvoudřez (2x500x500x300mm), tlaková sprcha, roštová police	1
ČISTÉ PŘÍPRAVNÝ MASA A ZELENINY		
0.08	Chladicí stůl dvousekový, nerezový, s prodlouženou deskou a dřezem (325x265x200mm), páková baterie, 4x chlazená zásuvka, nástavba se skříňkou bez dvířek, 2 police (1700x300x500). Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Chladicí stůl dvousekový, nerezový, s prodlouženou deskou a dřezem (325x265x200mm), páková baterie, 4x chlazená zásuvka, nástavba se skříňkou bez dvířek, 2 police (1700x300x500). Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
VAKUOVÁNÍ A ŠOKOVÁNÍ		
	Pracovní stůl, nerezový, bez police, bez lemu	1
	Šokový zchlazovač/zmrazovač pro 5x GN 1/1, cykly odpovídající požadavkům HACCP, integrovaná teplotní sonda, digitální ovládání, 4 nastavitelné nohy, odnímatelné magnetické těsnění dveří, vnitřní a vnější opláštění z nerez oceli AISI 304, provedení bez horní pracovní desky, zátěžový provoz tř. 4, nebo vyšší. Vnější rozměry (šxhvxv): 820x700x745mm (šířka, výška +-5%, hloubka max. 700mm), max. příkon 1,35kW, napětí 230V	1
	Vakuovačka, vývěva BUSCH, komora min. 280x300x85mm, svařovací lišta, programy a příslušenství pro měkké a tekuté potraviny. Opláštění z nerezové oceli, kontrolka hladiny oleje, systém dvojitého sváru.	1
	Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání	1
	Regál, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiállové i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Lze rozdělit na vícero regálů.	1
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY		
0.11	Mycí stůl, nerezový, s dřezem (500x500x300mm) a odkapní plochou, bez police, zadní, levý a pravý lem.	1
	Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání	1
	Pojízdná nerezová nádoba na odpadky, objem min. 50 litrů.	1
SKLADY		
0.10, 0.12	Chladicí box, izolace 100mm, včetně izolované podlahy (podlaha zajištěná proti kondenzaci a plesnivění), včetně osvětlení, jednotka SPLIT (umístění kondenzátoru upřesní zadavatel), dveře s pojistkou proti uzamčení uvnitř. Dodržet odsazení od okolních stěn min. 50mm. Lamely ve dveřích. Chladicí systém klimatické třídy min. 4. °C.	1
	Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiállové i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji.	1
	Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiállové i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji.	1
1.PP POD TERASOU		

BUFET		
0.17	Pracovní stůl, nerezový, s prostorem pro podstolovou mrazničku	1
	Mraznička, podstolová, nerezové opláštění. Chladicí systém klimatické třídy min. 4., vhodná pro umístění pod pracovní desku.	1
	Fritéza, elektrická, jedna vana, objem min. 12 litrů, minimálně 0,6kW/1litr objemu oleje, chladicí zóna, vypouštěcí kohout na olej, zdvihací tělesa kvůli čištění, režim tání pevného tuku. Opláštěný podstavec s policí a dvířky.	1
	Neutrální modul varné sestavy s pracovní plochou. Výška je variabilní v závislosti na výšce chladicí podestavby, ale musí být dodržena výška pracovní plochy 900mm celkem.	1
	Chladicí podestavba pod snackovou varnou linku. 2 sekce, 4x zásuvka. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Grilovací deska, elektrická, min. 4KW. Výška je variabilní v závislosti na výšce chladicí podestavby, ale musí být dodržena výška pracovní plochy 900mm celkem.	1
	Multifunkční indukční sporák, 2 varné plotny (3,5+3,5kW). Uvedené příkony jsou minimální. Vyšší příkon lze použít pokud bude dostačující elektrické připojení. Výška je variabilní v závislosti na výšce chladicí podestavby, ale musí být dodržena výška pracovní plochy 900mm celkem.	1
	Digestoř s osvětlením	1
	Pracovní stůl s dřezem, nerezový, opláštěná podestavba, police, dvířka	1
	Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání	1
	Pracovní stůl, nerezový s prostorem pro chladicí stůl a výrobek ledu, zabudovaný odpadkový koš, dřez na pracovní pomůcky, páková baterie. Zadní a levý lem. Lze rozdělit do dvou stolů.	1
	Mlýnek na kávu s programovatelným dávkováním a záznamem namletých porcí, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, uzamykatelný zásobník, nastavitelná hrubost mletí.	1
	Kávovar dvoupákový se záznamem vyrobených porcí, programovatelné porce, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, hubice na páru, výdej horké vody. Ohřev šálků na horní desce stroje.	1
	Skříňka závěsná, nerezová, 2 police, bez dvířek.	1
	Chlazený stůl, nerezový, bez pracovní desky, 2 sekce, zásuvky, určený na lahvové nápoje (odpovídající nosnost zásuvek). Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Výrobek ledu podstolový, kostkový (nebo kuželový), chlazený vzduchem, se zabudovaným izolovaným zásobníkem na min 35kg ledu, kapacita min 100kg ledu/24 hodin. Vyjímatelný vzduchový filtr kondenzátoru, čistitelný obsluhou. Nerezové opláštění. Určený pro zabudování pod pracovní desku a umístění mezi další spotřebiče. Automatické zastavení výroby ledu po zaplnění zásobníku. Včetně vodního filtru pro výrobek ledu o odpovídající kapacitě.	1
	Pokladna – součást dodávky pokladního systému	1
	Skříňka závěsná, nerezová, 2 police, bez dvířek.	1
	Chladicí výčepní stůl na sudy, nerezový, pípa se dvěma kohouty. Chladicí prostor na 2 sudy, odkapní mřížka pod pípou. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	PŘÍPRAVNÝ	
0.18	Chladicí stůl, nerezový, dvousekcový s dřezem (300x500x250mm), páková baterie, 4x chlazená zásuvka. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Pracovní stůl, nerezový, s umyvadlem na ruce, baterie bez ručního uzavírání, police, opláštění, dvířka.	1
	Chladicí stůl, nerezový, dvousekcový s dřezem (300x500x250mm), páková baterie, 4x chlazená zásuvka. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Kombinovaný kutr a krouhač na zeleninu, jednofázový, včetně příslušenství (6 kotoučů dle výběru, 3 nože do kutru).	1
	Tyčový mixér, 350mm, šlehací nástavec, držák na hrnec	1

	ÚKLID	
0.18	Výlevka, baterie na napouštění kbelíků.	1
	SKLAD OBALŮ	
0.18	Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji.	1
	SKLAD BUFET	
0.19	Chladnička. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.. Položky 01, 02 a 03 v této sekci lze nahradit rozměrově jinými stroji a v jiném počtu tak, aby jejich souhrnný čistý objem byl minimálně 1200 litrů.	1
	Chladnička. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.. Položky 01, 02 a 03 v této sekci lze nahradit rozměrově jinými stroji a v jiném počtu tak, aby jejich souhrnný čistý objem byl minimálně 1200 litrů.	1
	Chladnička. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.. Položky 01, 02 a 03 v této sekci lze nahradit rozměrově jinými stroji a v jiném počtu tak, aby jejich souhrnný čistý objem byl minimálně 1200 litrů.	1
	Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Ověřit rozměry dle skutečné stavby.	1
	Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Ověřit rozměry dle skutečné stavby.	1
	Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Ověřit rozměry dle skutečné stavby.	1
	SKLAD ODPADKŮ	
0.24	Chladicí box na 2 popelnice	1
	1. NP	
	BAR	
01.III	Pracovní stůl pivní, nerezový, prolis pracovní desky, dvoudřez (2x300x500x250), páková baterie, konstrukce uzpůsobená dle designu baru, zadní lem, pravý lem pokud bude vyhovovat řešení baru. .	1
	Pracovní stůl, nerezový, s prostorem pro podstolovou chladničku a výrobek ledu, izolovaná vana na led s odpadem, příčky pro zavěšení GN nádob dle specifikace zadavatele, speedrack zavěšený z čelní strany.	1
	Chladnička, podstolová, nerezové opláštění, vhodná pro umístění pod pracovní desku.	1
	Výrobek ledu podstolový, kostkový (nebo kuželový), chlazený vzduchem, se zabudovaným izolovaným zásobníkem na min 10kg ledu, kapacita min 30kg ledu/24 hodin. Vyjímátný vzduchový filtr kondenzátoru, čistitelný obsluhou. Nerezové opláštění. Určený pro zabudování pod pracovní desku a umístění mezi další spotřebiče. Automatické zastavení výroby ledu po zaplnění zásobníku. Včetně vodního filtru pro výrobek ledu o odpovídající kapacitě.	1
	Pracovní stůl, nerezový s dřezem na pomůcky (300x500x250mm) a zabudovaným odpadkovým košem, páková baterie	1
	Mixér stolní, barový, profesionální	1
	Mlýnek na kávu s programovatelným dávkováním a záznamem namletých porcí, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, uzamykatelný zásobník, nastavitelná hrubost mletí.	1
	Chlazený stůl, nerezový, bez pracovní desky, 2 sekce, zásuvky, určený na lahvové nápoje (odpovídající nosnost zásuvek). Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Kávovar dvoupákový se záznamem vyrobených porcí, programovatelné porce, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, hubice na páru, výdej horké vody. Ohřev šálků na horní desce stroje.	1
Úklidová skříň, nerezová, s výlevkou a mísící baterií, celonerezová konstrukce. Výlevka může být keramická.	1	

	Mycí stroj podstolový na sklenice. S možností mytí dvou košů najednou, spotřeba max. 2 litry vody na koš, mycí čerpadlo min. 0,5kW, pro koše 500x500mm, minimální světlá vstupní výška 400mm, odpadní čerpadlo, zabudované dávkovače mycího i oplachového prostředku, zpětný ventil na odpadu, zabudovaný změkčovač vody.	1
	Pracovní stůl, nerezový s dřezem (300x500x250mm) na bílé nádobí, volným prostorem na mycí stroj a umyvadlem na ruce, páková baterie	1
	Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání	1
	Pípa se čtyřmi kohouty, 1x chlazená voda, 2x pivo, 1x rezerva, podstolový chladič, vedení pythonů v podlaze do zadní části místnosti 1.04. Stavební příprava a zakrytí vedení pythonů je dodávkou stavby.	1
	Barový pult, korpus buková dýha, obložen dřevěnými lamelami,	
	Policový systém za barem, buková dýha	1
	Jídelní stůl čtvercový, dřevěný, masiv buk, 90 x 90 CM	9
	Jídelní židle masiv - buk, čalouněné, bez područek.	44
	Lavice s opěradlem, dřevěný masiv, buk, s podsedáky, 4430 x 40 x 45mm	1
	2. NP	
	ZÁZEMÍ VÝTAHU	
2.04	Chladnička. Chladicí systém klimatické třídy min. 4.	1
	Pracovní stůl skříňový, nerezový, dvě police, umyvadlo na ruce, zadní a levý lem 40mm.	1
	Skříňka závěsná, nerezová, 2 police, posuvná dvířka, uzamykatelná.	1
	Salonek	
2.03	Konferenční stůl	1
	Jídelní stůl dřevěný, masiv buk, rozkládací 90 x 160	6
	Jídelní židle masiv - buk, čalouněné, s područkami.	14
	Otočné křeslo	4
	Koupelna	
2.07	Křeslo	1
	Černý kovový stojan	1
	Skříň s deskou pod umyvadlo	1
	Pokoj	
2.08	Bílý odkládací stolek	1
	Dubové křeslo NF 25 čalouněné, krémové	2
	Dvoukřídlá šatní skříň, korpus dýha (100x60x204 cm)	1
	Komoda korpus dýha (100x45x70), se šuplíky a dvířky	1
	Dvoulůžko, dřevěný masiv s čelem 2100x1600x400	1
	Zrcadlo 60x240cm	1