

# Krajský úřad Ústeckého kraje

## odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/169497/2023/9  
Číslo jednací: KUUK/119060/2024  
UID: kuukes920a2c3b  
Počet listů/příloh: 5/0

Vyřizuje/linka: Ing. Markéta Moučková/974

Datum: 13.08.2024

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS), jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod. 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon) žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.11.2023 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (nyní Ředitelství silnic a dálnic, s. p.), Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím Ing. arch. Kamila Bílého, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov (dále jen stavebník).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **„Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII – PD, Rekonstrukce propustků“**

v rozsahu stavebních objektů

- SO 110 – Propustek ev. č. 62-083P** na pozemku p. č. 1/2 (ostatní plocha) v k. ú. Loubí u Děčína,  
**SO 110 – Propustek ev. č. 62-087P** na pozemcích p. č. 457 (ostatní plocha), 462 (ostatní plocha) v k. ú. Hřensko,  
**SO 110 – propustek ev. č. 62-090P** na pozemcích p. č. 453 (ostatní plocha) a 462 (ostatní plocha) v k. ú. Hřensko,  
**SO 110 – propustek ev. č. 62-093P** na pozemcích p. č. 444 (trvalý travní porost) a 462 (ostatní plocha) v k. ú. Hřensko,  
**SO 110 – propustek ev. č. 62-109P** na pozemcích p. č. 399 (trvalý travní porost) a 462 (ostatní plocha) v k. ú. Hřensko,

které se nacházejí na silnici I/62 (dále jen stavba/propustky).

## Popis stavby

**Propustek ev. č. 62-083P** je stavbou v extravilánu obce Děčín, ve směrově přímém úseku s konstantní niveletou silnice I/62 v km 30,236. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je v havarijním stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 500 do zhutněného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čelo bude vyhotoveno šikmé dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice a cca 2 m pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem. Nová horská vpust bude železobetonová o rozměrech 800x800 mm. Ocelová svodidla na povodní straně budou před zahájením stavby demontována, uskladněna a po ukončení prací instalována zpět.

**Propustek ev. č. 62-087P** je stavbou v extravilánu obce Hřensko, situovaný v levém směrovém oblouku úseku s téměř konstantní niveletou silnice I/62 v km 30,851. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 500 do zhutněného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čelo bude vyhotoveno šikmé dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice a cca 3,5 m pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem. Nová horská vpust bude železobetonová o rozměrech 800x800 mm. Ocelová svodidla na povodní straně budou před zahájením stavby demontována, uskladněna a po ukončení prací instalována zpět.

**Propustek ev. č. 62-090P** je stavbou v extravilánu obce Hřensko, situovaný ve směrově přímém úseku s konstantní niveletou silnice I/62 v km 31,095. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 500 do zhutněného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čelo bude vyhotoveno šikmé dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice a cca 2 m pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem. Nová horská vpust bude železobetonová o rozměrech 800x800 mm. Ocelová svodidla na povodní straně budou před zahájením stavby demontována, uskladněna a po ukončení prací instalována zpět.

**Propustek ev. č. 62-093P** je stavbou v extravilánu obce Hřensko, situovaný ve směrově přímém úseku s konstantní niveletou silnice I/62 v km 31,743. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 500 do zhutněného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čelo bude vyhotoveno šikmé dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice a cca 2 m pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem. Nová horská vpust bude železobetonová o rozměrech 600x600 mm. Ocelová svodidla na povodní straně budou před zahájením stavby demontována, uskladněna a po ukončení prací instalována zpět.

**Propustek ev. č. 62-109P** je stavbou v extravilánu obce Hřensko, situovaný v přímé trase úseku silnice I/62 s téměř konstantní niveletou v km 34,240. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 400 do zhutněného štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čelo bude vyhotoveno šikmou dlažbou z lomového kamene v betonovém loži těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice a cca 2 m pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem. Nová horská vpust bude železobetonová o rozměrech 600x600 mm. Ocelová svodidla na povodňové straně budou před zahájením stavby demontována, uskladněna a po ukončení prací instalována zpět.

### Podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem *C.1 Situační výkres širších vztahů*, z 05/2022, který je součástí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení vypracoval Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov, ověřil Ing. Martin Vavřena, ČKAIT 0009753, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ze společnosti Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

### Podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované Ing. arch. Kamilem Bílým, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
4. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci společného rozhodnutí.
5. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
6. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
8. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023
  - před zahájením stavby oznámí stavebník Ministerstvu obrany termín realizace a dopravního omezení.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/41081/2023, ze dne 11.05.2023

*z hlediska odpadového hospodářství*

- investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít
- investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba předloží při závěrečné kontrolní prohlídce či kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby nebo jej předloží spolu se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí. Čestné prohlášení či jiné prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- stavebník se zavazuje k prostému uchování dokladů o předání odpadů oprávněné osobě pro případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby
- pokud stavebník a demoliční odpady stavebník sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem
- veškeré vyprodukované odpady (např. beton, dřevo, plasty, asfaltové směsi obsahující dehet, izolační materiály, směsné stavební a demoliční odpady, kovy a další) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst. 1 písm. e) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech). Před předáním odpadů budou odpady soustředovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- v případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

*z hlediska ochrany přírody a krajiny*

- hloubené výkopy v kořenové zóně budou vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromů. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraňovaná okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m.
- v kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie či mezideponie zeminy, nebo umisťováno zařízení staveniště
- stavební práce budou provedeny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních

činnostech a budou dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem

12. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/132486/2023, ze dne 15.12.2023; č. j. MDC/132936/2023, ze dne 18.12.2023; č. j. MDC/132974/2023, ze dne 18.12.2023; č. j. MDC/133098/2023, ze dne 18.12.2023; č. j. MDC/133215/2023, ze dne 18.12.2023
  - stavebník zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisům č. MDC/124394/2023, MDC/124451/2023, MDC/124451/2023, č. MDC/124482/2023 a č. MDC/124533/2023
  - stavebník dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
  - stavebník zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření
  - stavebník zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby
  - platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu posuzované dokumentace
13. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/85610/2023, ze dne 03.08.2023
  - během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy Národního parku České Švýcarsko (Správa), č. j. SNPCS 00833/2024, ze dne 02.02.2024
  - budou dodrženy podmínky rozhodnutí o výjimce z ustanovení § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které bylo vydáno dne 08.01.2024 pod č. j. SNPCS 00151/2024, a které nabylo právní moci dne 25.01.2024
  - vlastník silnice zajistí ošetřování záměrem dotčených svahů proti invazním druhům rostlin, a to po dobu 3 let. Každý rok ve spolupráci se Správou, odborem ochrany přírody, budou provedeny 3 terénní kontrolní prohlídky (vždy do 15.06., 15.07. a 10.09.)
15. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
16. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
17. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
18. Po dokončení stavby stavebník písemně požádá KÚ ÚK, UPS o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s ust. § 232 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Petr Rulc, nar. 28.09.1960, Saská 100/32, 405 02 Děčín

- Aneta Jůzová, nar. 05.02.1992, Holandská 1016/7, 101 00 Praha 10
- Ing. Michal Kolář, nar. 28.01.1987, Pohraniční 1224/17, 405 02 Děčín
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 06.11.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen liniový zákon).

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyta účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Předmětem žádosti jsou změny dokončených staveb 63 samostatných propustků, příp. jejich nové umístění v místě stávajících a nevyhovujících, na území Ústeckého kraje. KÚ ÚK, UPS dle umístění jednotlivých propustků žádost rozdělil na 24 částí, které budou posuzovány v samostatných společných řízeních. Toto společné územní a stavební řízení se týká propustků na silnici I/62, ev. č. 62-083P, ev. č. 62-087P, ev. č. 62-090P, ev. č. 62-093P a ev. č. 62-109P.

Jelikož neměla žádost předepsané náležitosti byl stavebník opatřením ze dne 07.12.2023 vyzván k jejímu doplnění.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc ze dne 30.03.2023 - zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 a plná moc ze dne 31. 3. 2023 s dílčím rozsahem zástupčího oprávnění – zmocnitel: Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zmocněnec: Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov
2. dvě paré projektové dokumentace
3. vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/71055/2023, ze dne 26.06.2023, stanovisko č. j. MDC/41081/2023, ze dne 11.05.2023, závazné stanovisko č. j. MDC/132486/2023, ze dne 15.12.2023, závazné stanovisko č. j. MDC/132936/2023, ze dne 18.12.2023, závazné stanovisko č. j. MDC/132974, ze dne 18.12.2023, závazné stanovisko č. j. MDC/133098/2023, ze dne 18.12.2023, závazné stanovisko č. j. MDC/133215/2023, ze dne 18.12.2023, závazné stanovisko č. j. 85610/2023, ze dne 03.08.2023
4. vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad, č. j. MDC/71067/2023, ze dne 21.06.2023
5. stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/060623/2023/DS/Hus, ze dne 20.04.2023, rozhodnutí č. j. KUUK/095492/2023/DS/Hus, ze dne 03.07.2023
6. závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-136340-2/ČJ-2023-0400DP-04, ze dne 08.08.2023
7. závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního

- odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023
8. vyjádření povodí Ohře, s. p., zn. POH/24779/2023-6/032100, ze dne 29.05.2023
  9. závazné stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko, č. j. SNPCS 00833/2024, ze dne 02.02.2024, rozhodnutí č. j. SNPCS 00151/2024, ze dne 08.01.2024
  10. vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 582197/22, ze dne 15.03.2022, vyjádření č. j. 582478/22, ze dne 15.03.2022, vyjádření č. j. 582905/22, ze dne 15.03.2022, vyjádření č. j. 583577/22, ze dne 16.03.2022, vyjádření č. j. 584351/22, ze dne 16.03.2022
  11. stanovisko ČD – Telematika a. s., č. j. 1202205719, ze dne 15.03.2022, stanovisko č. j. 1202205731, ze dne 15.03.2022, stanovisko č. j. 1202205758, ze dne 15.03.2022, stanovisko č. j. 1202205797, ze dne 16.03.2022, stanovisko č. j. 1202205853, ze dne 16.03.2022
  12. sdělení společnosti ČEPS, a. s., zn. 02589/2022/CEPS, ze dne 15.03.2022, sdělení č. 02596/2022/CEPS, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 02604/2022/CEPS, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 02624/2022/CEPS, ze dne 16.03.2022, sdělení zn. 02658/2022/CEPS, ze dne 16.03.2022
  13. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140453713, ze dne 11.12.2023, sdělení zn. 0101703788, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. 01140453778, ze dne 11.12.2023, sdělení zn. 01401703955, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. 001140453908, ze dne 11.12.2023, sdělení zn. 0101704210, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. 001140454051, ze dne 11.12.2023, sdělení zn. 0101704574, ze dne 16.03.2022, vyjádření zn. 001140454240, ze dne 11.12.2023, sdělení zn. 0101705036, ze dne 16.03.2022
  14. sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700522102, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 0700522223, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 0700522420, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 0700522689, ze dne 16.03.2022, sdělení zn. 0700523035, ze dne 16.03.2022
  15. vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201384057, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 0201384186, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 0201384381, ze dne 15.03.2022, sdělení zn. 0201384654, ze dne 16.03.2022, sdělení zn. 0201385005, ze dne 16.03.2022
  16. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002574850, ze dne 15.03.2022, stanovisko zn. 5002575026, stanovisko zn. 5002575242, ze dne 15.03.2022, stanovisko zn. 5002575621, ze dne 16.03.2022, sdělení zn. 5002576160, ze dne 16.03.2022
  17. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD132346, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. SCVKZAD132369, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. SCVKZAD132453, ze dne 16.03.2022, vyjádření zn. SCVKZAD132463, ze dne 16.03.2022, vyjádření zn. SCVKZAD132548, ze dne 16.03.2022
  18. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E14595/22, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. E14661/22, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. E14721/22, ze dne 15.03.2022, vyjádření zn. E14823/22, ze dne 16.03.2022, vyjádření zn. E14984/22, ze dne 25.03.2022

Okruh účastníků řízení stanovil KÚ ÚK, UPS s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následného užívání. V daném případě se nejedná o rozsáhlé stavby, nepředpokládají se velké stavební úpravy, předpokládaná doba realizace každého propustku je cca 1 měsíc. Následným užíváním stavby nedojde ke změně vlivů stavby na okolí, než je tomu doposud. Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníky řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona jsou statutární město Děčín a obec Hřensko. Účastníky řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou Lesy České republiky, s. p., a Povodí Labe, s. p.

Po doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 25.04.2024 oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. KÚ ÚK, UPS stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Na úřední desce KÚ ÚK vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno od 26.04.2024

do 15.05.2024. Jednotlivě bylo oznámení doručeno pouze účastníkům řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům. Oznámení bylo současně zveřejněno i na úředních deskách Magistrátu města Děčín a Obecního úřadu Hřensko.

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost včetně jejího doplnění a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

KÚ ÚK, UPS stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí i z hledisek bezpečnosti práce. Do společného povolení nebyly zahrnuty podmínky směřující k dopravně inženýrským opatřením, neboť budou řešeny v samostatném správním řízení vedeném před zahájením stavby viz podmínka č. 15.

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

## POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na **odůvodněnou žádost** stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Markéta Moučková  
oprávněná úřední osoba  
oddělení krajský stavební úřad



Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

### **Doručování veřejnou vyhláškou:**

*Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:*

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
- Obecní úřad Hřensko, Hřensko 71, 407 17 Hřensko

*Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.*

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne

Sejmuto dne

Razítko

Podpis

### **Rozdělovník**

#### **Účastníci řízení**

*podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona  
(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** Ing. arch. Kamila Bílého, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov; IDDS: q23nerq
- Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
- Obec Hřensko, Hřensko 71, 407 17 Hřensko

*podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona  
(veřejnou vyhláškou)*

- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Petr Rulc, Saská 100/32, 405 02 Děčín
- Aneta Jůzová, Holandská 1016/7, 101 00 Praha 10
- Ing. Michal Kolář, Pohraniční 1224/17, 405 02 Děčín
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

podle § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona  
(veřejnou vyhláškou)

- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 400 03 Hradec Králové

### **Dotčené orgány**

(jednotlivě)

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
- Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE